

DE LA INESTABILIDAD A LA RECUPERACIÓN: EFICACIA DE LA BUPRENORFINA DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN UN CASO DE ALTA COMPLEJIDAD

Fraile Sonia¹, Mallada Eloína¹, Fernández Mario²
¹C.P. León, ² Estudiante Grado en Medicina Universidad Nebrija

INTRODUCCIÓN

La patología dual en prisión presenta desafíos críticos: baja adherencia, alta vulnerabilidad (VHC, VHB, VIH, TBC), con riesgo de desvío de medicación. La buprenorfina de liberación prolongada (B.L.P.) representa un cambio de paradigma en el tratamiento sustitutivo de opioides para este perfil de pacientes.

METODOLOGÍA

- **Diseño:** Estudio de caso clínico, descriptivo y longitudinal.
- **Sujeto:** Paciente de sexo femenino, 44 años de edad, residente en un Centro Penitenciario. Actualmente no depende de la SGIP.
- **Recogida de datos:** Historia clínica, entrevistas y observación directa.
- **Seguimiento:** Longitudinal de evolución clínica y consumo (15 años) hasta implementación de B.L.P. (44 años) tras fracaso de MTD y BPN SL.
- **Revisión de estudios descriptivos y bases de datos:** PubMed/Scielo. período 2016-2026. N=10 estudios

RESULTADOS

Impacto de la B.L.P. en la paciente:

- **Estabilidad Física:** ganancia de peso. fortalecimiento de la adherencia al tratamiento y mejora en el manejo de VHC, VIH.
- **Estabilidad Psíquica:** Ausencia de craving referido por la paciente.
- **Resolución de dilemas éticos y clínicos** en su entorno

DISCUSIÓN

La BLP no es solo un éxito farmacológico, sino una solución ética. Permite desplazar el foco del "control de la sustancia" hacia la recuperación integral del paciente, facilitando el tratamiento de la patología dual y las enfermedades concomitantes en entornos de alta vulnerabilidad.



OBJETIVO

Analizar la B.L.P. como herramienta de estabilidad en casos de alta complejidad en pacientes que el tratamiento oral fracasó.



CASO CLÍNICO



Comparativa: Estado de la Paciente

Tratamiento Oral	Tratamiento con BLP
Baja / Riesgo de desvío	Adherencia Alta y garantizada
Presente e inestable	Ausente de deseo y refiere paciente
Comorbilidades mal manejadas	Estabilidad y ganancia de peso

Impacto multifactorial de la transición B.L.P. en la paciente

DIMENSION	RESULTADOS CON B.L.P
SALUD FÍSICA	Mejora en tratamientos de VIH y TBC
SALUD MENTAL	Estabilidad psíquica y desaparece deseo de consumo
ÉTICA CLÍNICA	Resolución de dilemas de control en entorno vulnerable



BIBLIOGRAFÍA

